



Programa de Melhoria da Qualidade do Serviço e da Qualificação dos Motoristas















Alguns números da RL *

Passageiros Transportados: 65.349 m

Quilómetros Totais: 19.737 m

Consumo Total de Gasóleo: 8.970 m. Lts.

Consumo Médio: 45,45 lts. /100 Kms

Emissões de CO₂: 23.949 Ton.





e dos Transportes Terrestres, I.P.

^{*} Valores referentes a 2008




Visão

A Rodoviária de Lisboa assume o compromisso social de se afirmar como um parceiro activo na Melhoria da Mobilidade Urbana, da Segurança Rodoviária e da Qualidade Ambiental.

Missão

Disponibilizar uma rede sustentável de serviços de transporte rodoviário na Área Metropolitana de Lisboa, satisfazendo as necessidades dos Clientes, promovendo parcerias para a melhoria contínua do nível do serviço prestado e da Qualidade de vida das populações servidas.







Resultados 09/08

Redução verificada: - 2,6 % *

... no consumo de gasóleo: - 237.460 Lts

... em emissões de CO2: - 636 Ton.

Distância percorrida entre acidentes: + 14,0 % *


Reciclagem de resíduos: 76%

* Variação Abril 09 / Abril 08

Com o apoio:

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.









Idade média: 43,6; Antiguidade: 13,8

570 Motoristas







Motoristas

Monitorização Formativa

Monitorização Global

Comportamentos Desviantes









Motoristas

Viaturas

Monitorização Formativa

Pressão Certa nos Pneus

Monitorização Global

Candidatura F. P. Carbono

Comportamentos Desviantes

Filtro de Partículas









Motoristas

Viaturas

Carreiras

Monitorização Formativa

Pressão Certa nos Pneus

Adequação da Frota

Monitorização Global

Candidatura F. P. Carbono

Corredores BUS

Comportamentos Desviantes

Filtro de Partículas

Projectos ACFER e Flexis







RODOVIÁRIA DE LISBOA

Monitorização Formativa














Indicadores:

- Conforto
- Segurança
- Consumo









Monitorização Formativa


Viaturas equipadas: 10 com FM 200


Monitorização: 8.500 h em contexto de trabalho

Indicadores de conforto: melhoria de 54%

Indicadores de segurança: melhoria de 48%

Indicadores de emissões: redução de 6%





Monitorização Global

100 viaturas equipadas com FM200 Plus.


• Tratamento automático da informação.

• Ligação ao GPS do SAE.

Reformulação das acções de formação.











Monitorização Global

Ligação ao Sistema Informático da Rodoviária de Lisboa

RODOVIARIA DE LISBOA CAT 07 - ST.IRIA					DATA: 18/0	05/09 H0	RA: 12:40:07
ORDENAÇÃO DO DESEMPENHO A: ABR 2009							
C	onsumo	Gisfrot	Reco1ha	Acidentes	Acompanhentos	Absentismo	Obliterador
7	ABEL 10	RODRIGUES 7	4	3	4	5	10
9	ABILI 5	O DINIS	9	8	9	10	3
2	ANTON 3	IO AUGUST	9	3	3	2	2
8	CARLO 5	S MARTINS 9	3	6	8	10	8
6		NDO CARDO. 3	SO 9	2	9	10	2
F1=Consumo Mensal F2=GISFROT F3=Recolhas F4=Acidentes F5=Acompanhamento. F6=Absentismo F7=Obliterador F11=Relatorio Avarias F8=Menu F9=Fim							





Próximos Desafios

Desenvolvimento do vértice – Viaturas

Desenvolvimento do vértice – Carreiras

 PANAM 2010 – XVI Congresso Pan-Americano de Engenharia de Tráfego e Transportes e Logística



Planeta precisa de respirar.

FAÇA A SUA PARTE!

Vamos todos diminuir as emissões de CO2.

